

# 旌德县委农村工作领导小组办公室文件

旌农村办〔2021〕50号

---

## 关于切实加强加拿大“一枝黄花” 防除工作的通知

各镇政府、县直有关单位：

加拿大“一枝黄花”属多年生草本菊科植物，具有超强的适应性、侵占性和繁殖生存能力，是一种破坏性较强的恶性入侵植物，对入侵地的生态环境和农林市场潜在威胁较大。为切实有效遏制其扩散和蔓延，现就加强加拿大“一枝黄花”防除工作通知如下：

一、提高认识，充分认识防除工作的严峻形势。近几年，通过落实加拿大“一枝黄花”属地管理的防控原则，采取复耕复种、人工拔除和化学防除、生物实验等综合措施，加拿大“一枝黄花”的扩散势头得到一定遏制，但各镇公路两侧、荒地、河道沿岸等

地仍有成片发生，漏治未治的死角地带发生密度大、蔓延快，各地要高度重视，充分认识加拿大“一枝黄花”在我县蔓延的严峻性和危害性，统一思想，加强协调，因地制宜，持续发力，采取有效措施，切实抓好加拿大“一枝黄花”防除工作。

## **二、明确责任，分工协作。**

加拿大“一枝黄花”防除工作实行分级管理责任制，各镇政府对本地区防控工作负总责，县直相关部门要根据职责分工，加大配合，全面开展防除工作，不留死角。农业农村水利局在牵头做好技术指导服务同时，负责基本农田保护区、河、库区及岸边防除工作；交通运输局负责国道、省道、铁路等沿线防除工作；城管执法局负责城市园林、绿化带、绿道防除工作；文化旅游局负责风景名胜区及主要景点防除工作；林业局负责林区、自然保护区、湿地防除工作；经开区管委会负责园区内防除工作；市场监督管理局负责对花卉市场开展专项检查，禁止引进和销售加拿大“一枝黄花”及其复合种等外来有害生物，防止造成人为扩散；生态环境分局做好监督检查工作。

**三、抓住有利时机，实施行之有效的防除措施。**春季 3-4 月份、秋季 9-10 月份是每年加拿大“一枝黄花”防除的最佳时期，春季加拿大“一枝黄花”开始萌发，处在幼苗阶段，对药剂敏感

性好，防除药剂使用量少，人工拔除和翻耕工作量小，防除效率高，同时早期防控能有效阻止加拿大“一枝黄花”从点→簇→片发展趋势，减轻防除压力。9-10月正值加拿大“一枝黄花”的花期，便于发现辨认，各地应尽量选在种子成熟前采取拔除去根，集中销毁，防止宿根再生，确保发现一处，铲除一处。同时对发生范围较广、密度较高的地方设立标牌或标记，便于来年春季宿根再度萌芽时开展化学防除。当前，正值加拿大“一枝黄花”铲除的最佳季节，各镇、县直各有关单位要将此项工作作为党史学习教育为群众办实事的具体工作去抓，迅速行动起来，开展摸排，发现一处铲除一处，确保防除工作取得实效。

**四、定期开展监测，建立动态预警机制。**各镇和县直有关部门要依据《外来入侵植物（加拿大“一枝黄花”）监测技术规程》每年开展调查监测，建立数据信息台账，充分掌握动态分布区域和发生面积，制定风险管理对策。每年的调查监测数据，将作为上年度防除工作成效和下年度目标任务的重要依据。

**五、强化领导宣传，确保各项措施落实到位。**加拿大“一枝黄花”春、秋季防除工作时间紧、任务重，各地务必要加强组织领导，确保防除工作顺利开展。一是明确责任，各镇农业农村发展服务中心领导要亲自抓，按照属地管理原则，确定责任部门，

确保防除加拿大“一枝黄花”工作有领导、有组织、有人员、有经费、有成果；二是加强技术指导。成立技术指导组，因地制宜开展加拿大“一枝黄花”调查和防除技术指导，积极提高防控水平。三是强化宣传发动，充分利用广播、电视、报纸、网络等形式，广泛宣传一枝黄花的危害性、识别和防除方法，营造全民参与、人人动手、全社会防除一枝黄花的氛围。四是开展督查。农办将组织人员定期开展督查检查，确保防除工作取得实效。

2021 年 9 月 6 日

抄送：市农业农村局